

Technisches Datenblatt Stand 01/2024

Autosonnenschutzfolien	Oberflächenvergütung	Dicke [μ] ca.	Artikel-Nr.	Lichtdurchlässigkeit %	Strahlungsdurchlässigkeit %	Strahlungsreflektion %	Strahlungsabsorption %	Gesamtenergieschirmung %	Lichtreflektion %	UV-Strahlenschutz %	ABG-Nr.
Best Bond											
Autosonnenschutzfolie Best Bond 05	sr	50	38310	5	14	9	77	62	6	99	D5608
Autosonnenschutzfolie Best Bond 12	sr	50	38320	12	24	8	68	55	6	99	D5608
Royal Bond											
Autosonnenschutzfolie Royal Bond 05	sr	50	38830	5	24	12	64	60	10	99	D5579
Autosonnenschutzfolie Royal Bond 19	sr	50	38840	19	33	13	54	53	10	99	D5578
Pure Bond											
Autosonnenschutzfolie Pure Bond 05	sr	50	38870	4	42	8	50	45	8	99	D5580
Autosonnenschutzfolie Pure Bond 19	sr	50	38880	19	47	8	45	41	8	99	D5580
Ceramic Bond											
Autosonnenschutzfolie Ceramic Bond 05	sr	60	38220	5	5	8	87	70	8	99	D5664
Autosonnenschutzfolie Ceramic Bond 20	sr	60	38230	19	11	6	83	65	7	99	D5664
Autosonnenschutzfolie Ceramic Bond 40	sr	60	38240	43	24	7	69	60	10	99	D5664
Autosonnenschutzfolie Ceramic Bond 50	sr	60	38260	52	27	5	68	57	5	99	D5664
Autosonnenschutzfolie Ceramic Bond 70	sr	60	38270	70	34	8	58	50	9	99	D5664
Specials											
Autosonnenschutzfolie Alu Bond 05	sr	60	38400	5	13	31	56	71	13	99	D5317
Auto- Splitterschutzfolie Secure Bond 100	sr	115	38900	89	81	9	10	16	8	99	D5532
Basic Bond											
Autosonnenschutzfolie Basic Bond 05	sr	37	38750	6	40	7	53	47	8	99	D5529
Autosonnenschutzfolie Basic Bond 20	sr	37	38760	20	53	7	40	38	8	99	D5529
Autosonnenschutzfolie Basic Bond 35	sr	37	38770	32	57	7	36	34	8	99	D5529
Autosonnenschutzfolie Basic Bond 50	sr	37	38780	52	62	7	31	30	7	99	D5529
Lackschutzfolie											
Haverkamp paint protection film PREMIUM selbstheilend	sr	190	39970								
Haverkamp paint protection film REGULAR selbstheilend	sr	188	39970-REG								
Haverkamp paint protection film BASIC selbstheilend	sr	165	39970-BASIC								
Haverkamp paint protection film Metallic Black	sr	188	39945B								
Haverkamp paint protection film Holographic White	sr	188	39934W								

Haverkamp GmbH behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vor. Technische Änderungen vorbehalten.